



Innovation
that excites

UUS NISSAN LEAF

3.ZERO ja LEAF e+ 3.ZERO

Hinnakiri, varustus
ja tehnilised andmed



NISSAN  INTELLIGENT MOBILITY

Varustustase	Mootor	Käigukast	Vedu	Jaemüüglhind eurodes, sisaldab 20% km*
LEAF 40 kWh				
3.ZERO	Elektrimootor	Automaat	4x2	40 660
LEAF 62 kWh				
e+ 3.ZERO	Elektrimootor	Automaat	4x2	45 860
e+ 3.ZERO ProPILOT Park	Elektrimootor	Automaat	4x2	47 060
LISAVARUSTUS				Jaemüüglhind eurodes, sisaldab 20% km*
Pärilmutter ja metallikvärv				400
2-tooniline värv				940



100 % Elektriline

*62 kWh mudeli tehnilised andmed on homologeerimise ootel.

Laadimise varustus	LEAF	
	3.ZERO	LEAF e+ 3.ZERO
6 m EVSE laadimiskaabel (laadimisaeg kodustes tingimustes 230 V pistikupesas: 21 tundi 40 kWh mudel ja 32 tundi 62 kWh mudel*).	●	●
6 m Mode-3 Type2-Type2 laadimiskaabel. (Laadimisaeg 32A kodulaadijaga aku tühjenemise teavitusest kuni 100% laetavuseni: vähem kui 7,5 tunniga 40kWh mudel ja 11,5 tundi 62kWh mudel*).	●	●
Elektromagneetiline laadimiskaabli lukustus	●	●
Pardalaadija 6,6 kW	●	●
Kiirlaadimine 50 kW (Kiirlaadimine 20% kuni 80% laetavuseni võtab aega umbes 60 minutit 40 kWh mudelil. 62 kWh mudeli laadimisaeg on kinnitamisel).	●	●
Kiirlaadimine 100 kW. (62 kWh mudeli laadimisaeg on kinnitamisel).	-	●
Laadimispesa valgustus	●	●
Distantsilt avatav laadimispesa luuk	●	●
Vällmus		
Eesmised udutuled	●	●
LED-signatuuriga LED-esituli	●	●
LED-tagatuled	●	●
Intelligentsed automaatse esituled	●	●
Automaatsed kaug- ja lähituled	●	●
Toonklaas taga ja tagumistel küljeakendel	●	●
Kroomitud ukselingid	●	●
Läikivmust B-piilar	●	●
Ohutus		
Kuus turvatatja	●	●
ABS piduriabi ja EBD-ga	●	●
ESP	●	●
Intelligentne sõidukontroll ja intelligentne veojõukontroll	●	●
Elektrooniline seisupidur	●	●
Nõlvaltstardi abi	●	●
Kiiruspiirik	●	●
Intelligentne hädapidurdusabi koos jalakäija ja jalgratturi tuvastamise süsteemiga	●	●
Pimeala jälgimise süsteem	●	●
Hädaabi pedaali vale kasutuse korral	●	●
Ennetuslik hädapidurdusabi	●	●
Sõidurajalt kõrvalekaldumise hoiatussüsteem	●	●
Intelligentne sõidurajalt kõrvalekaldumise hoiatussüsteem	●	●
Liiklusmärkide tuvastamine	●	●
Ristsuunas läheneva sõiduki hoiatus (eesmine ja tagumine)	●	●
ISOFIXi kinnituspunktid tagaistmetel	●	●
IMS-komplekt, hädaolukorra rehviparanduskomplekt	●	●



Pimeala jälgimise süsteem



Intelligentne sõidurajalt kõrvalekaldumise assistent



Automaatsed kaugtuled



Ennetuslik hädapidurdusabi

- Pole saadaval
- Lisavarustus
- Standardvarustus

1) Andmed on 40 kWh (LEAF 3.ZERO) ja 62 kWh (LEAF e+ 3.ZERO) aku korral. Laadimisaeg sõltub laadimistingimustest, sealhulgas laadija mudelist ja seisundist, aku temperatuurist ja välistemperatuurist kasutuskohas. Näidatud kiirlaadimise aeg nõuab CHAdeMO kiirlaadija kasutamist. Nissan LEAF on loodud igapäevasteks sõitudeks ja on varustatud laadimiskaitsega, et kaitsta akut korduvate lühiajaliste kiirlaadimisseansside ajal. Järjestikuse kiirlaadimise aeg võib kujuneda pikemaks, kui aku temperatuur aktiveerib aku kaitsetehnoloogia.

	LEAF 3.ZERO	LEAF e+ 3.ZERO
Heli- ja navigatsioonisüsteem		
BOSE® Premium helisüsteem koos 7 kõlariga sh bassikõlar	●	●
Uus NissanConnect EV - navigatsiooni- ja multimeediasüsteem	●	●
8" puuetundlik värviline ekraan		
Hääljuhtimine		
EV telemaatika süsteem		2)
Uus NissanConnect EV rakendus: kliimaseadme ja laadimise kontroll		
DAB+		
Tahavaatekaamera		
Apple CarPlay®		



Juhiabi pakett	●	●
Intelligentne juhi väsimuse hoiatussüsteem		
Eestvaatekaamera		
Külgmised kaamerad asukohaga küljepeeglites		
Liikuvate objektide tuvastamise detektor		
Eesmised ja tagumised parkimisandurid		
ProPILOT täiustatud juhiabisüsteem	●	●
Intelligentne kiirushoidik		
Liiklusummiku abisüsteem		
Intelligentne sõiduraja assistent		
ProPILOT Park	-	○
Intelligentne automaatne parkimine		
ProPILOT sonarid		
AUX-sisend MP3 mängijale	●	●
USB-ühendus	●	●



Parkimiskaamerad



Liikuvate objektide tuvastamise detektor



Intelligentne automaatne parkimine




Intelligentne kiirusehoidik ja liiklusummiku abisüsteem

- Pole saadaval
- Lisavarustus
- Standardvarustus

2) Sisaldab 3-aastat tasuta kasutamist

3) ProPILOT on saadaval valitud mudelitega. ProPILOT on täiustatud juhiabi tehnoloogia, kuid ei hoiä ära kokkupõrkeid. ProPILOT on mõeldud "silmad teel ja käed roolil" kasutamiseks ainult maanteel (teel, kus on sõidusuunad tõketteta eraldatud). Juhi kohustus on olla tähelepanelik, sõita turvaliselt ning olla valmis vajadusel igal hetkel auto juhtimine üle võtma.

	LEAF 3.ZERO	LEAF e+ 3.ZERO
Salong ja mugavus		
e-Pedal	●	●



Salong ja mugavus		
Vihmaanduriga klaasipuhastid	●	●
Follow me home tuled	●	●
7-tolline värviline TVT universaalnäidik	●	●
Juhtnuppudega ja nahkattega soojendusega rool	●	●
Soojuspump	●	●
Akusoojendi	●	●
Automaatselt tumenev tahavaatepeegel	●	●
Elektriliselt kokku klapitavad küljepeeglid	●	●
Küljepeeglitesse integreeritud suunatud	●	●
Intelligentse võtme süsteem mootori käivitusnupuga	●	●

Istmed		
Soojendusega istmed ees ja taga	●	●
60/40 suhtega kokkuklapitav tagaiste	●	●
Poolnahksisu	●	-
Ultrasuede ja nahaga viimistlus	-	●

Veljed

17-tollised valuveljed



	●	●
--	---	---

- Pole saadaval
- Lisavarustus
- Standardvarustus

*62 kWh mudeli tehnilised andmed on homologeerimise ootel.

Mootor	LEAF 3.ZERO	LEAF e+ 3.ZERO
Mootori tüüp	Vahelduvvoolu sünkroonmootor	
Mootori maksimumvõimsus	1) 110 kW / 150 hj	160 kW / 215 hj
Max pöördemoment	320 Nm	340 Nm
Energia tüüp	Elekter	
Käigukast		
Ülekande tüüp	Automaat	
Vedavad rattad	Ees	
Aku ja akulaadija		
Ülekande tüüp	Lamineeritud liitiumioonaku	
Pinge	360 V	TBC
Mahtuvus	40 kWh	62 kWh
Elementide arv	192	288
Pardalaadija	6,6 kW	6,6 kW
Kiiralaadija	50 kW	100 kW
Laadimiskaabel	EVSE 10 A Mode-3 32 A Type2	
Sõidumadused		
Kiirendus 0-100km/h	7,9 s	7,3 s
Suurim kiirus	144 km/t	157 km/t
Väikseim pöördering 17-tollised veljed (seinast seinani)	11,0 m	TBC
Sõiduulatus - kombineeritud (WLTP)	2) 270 km	385 km
Sõiduulatus - linnas (WLTP)	2) 389 km	TBC
Elektrikulu (WLTP)	2) 206 Wh/km	180 Wh/km
CO2 (kombineeritud)	0 g/km	
Veermik		
Vedrustus		
Ees	Sõltumatud MacPhersoni vardad	
Taga	Väändetala	
Pidurisüsteem	Elektrohüdroajam	
Ees	Ventileeritavad kettad	
Taga	Ventileeritavad kettad	
Rool	Elektriline roolivõimendi	
Keretüüp		
Keretüüp	Luukpära	
Uste arv	5	
Istmete arv	5	

*62 kWh mudeli tehnilised andmed on homologeerimise ootel.

Nissani garantiid	LEAF 3.ZERO	LEAF e+ 3.ZERO
Uue sõiduki garantii	3)	5 aastat / 100 000 km
Garantii elektrijami osadele		5 aastat / 100 000 km
Aku mahtuvusgarantii	Nissan liitiumioonaku garantii kaitseb ühtlasi mahtuvuse languse eest (alla 9 pulga 12 mahtuvusnäidikul). Garantiiperiood on 8 aastat või 160 000 km.	
Läbiva rooste garantii		12 aastat
Värvigarantii		3 aastat
Nissani maanteeabi		5 aastat / 100 000 km
Mõõtmed		
Pikkus		4 490 mm
laius ilma peegliteta		1 788 mm
Laius koos peeglitega		2 030 mm
Kogukõrgus	1 540 mm	TBC
Teljevahe		2 700 mm
Rööbe ees		1 530 mm
Rööbe taga (16-/17-tollised veljed)		1 545 mm
Kliirens tühjana	155 mm	135 mm
Mass/Mahutavus		
Tühimass	1 545 - 1 600 kg	TBC
Täismass	1 995 kg	TBC
Max katusekoorem	35 kg	TBC
Pagasiruumi maht (VDA)		420 L

1) 40 kWh mudeli maksimaalne 30 min võimsus (keskmine maksimaalne võimsus enam kui 30 min jooksul) 90 kW/122 hj, maksimaalne tunni võimsus (keskmine maksimaalne võimsus enam kui 60 min jooksul) 85 kw/116 hj.

Nimetatud võimsust võivad kasutada ametiasutused maksimaalse võimsuse kuvamiseks ja sellest lähtuvate maksude, toetuste, kindlustuste jms arvutamiseks

2) Energjakulu (Wh/km): kombineeritud 180-206; CO₂-emissioon kombineeritud (g/km): 0. Nullemissioon kui sõitmiseks kasutatakse taastuvenergiat. Läbisõit oleneb erinevatest faktoritest sh sõiduki lisavarustusest ja varustustasemest, sõidustiilist, ilmastikuoludest, koormusest ja topograafiast. WLTP (ülemaailmne kergsõidukite katsetamise meetod) on uus laborioludes toimuv katsemeetod sõiduautode kütusekulu, CO₂ ja õhusaaste heitkoguste mõõtmiseks.

3) 5-aastane/100 000 km garantii koosneb 3 aastast/100 000 km tootja garantiist ja 2 aastast Nissan 5★ pikendatud garantiist. Täieliku info Nissan 5★ pikendatud garantii katvuse ja sisu kohta leiate pikendatud garantii tingimustest nissan.ee lehelt või lähimast Nissani esindusest.

Värvikood / Kerevärv / Värvitüüp*



326
White

Tavavärv



Z10
Red

Tavavärv



KY0
Silver

Metallikvärv



NAJ
Magnetic Red

Metallikvärv



KAD
Dark Metal Grey

Metallikvärv



KBR
Spring Cloud

Metallikvärv

Saadaval LEAF 40 kWh 3.ZERO mudelile



Z11
Black

Metallikvärv



CAN
Chestnut
Bronze

Metallikvärv

Saadaval LEAF 40 kWh 3.ZERO mudelile



QAB
Pearl White

Pärlmutter



RCA
Vivid Blue

Metallikvärv

*Värvid on illustratiivsed

Värvikood / Kereväre/ Värvitüüp*



XDF
Pearl White &
Black

2-tooniline värv



XDG
Spring Cloud &
Black

2-tooniline värv



XDK
Black & Dark
Metal Grey

2-tooniline värv



XDJ
Dark Metal Grey
& Black

2-tooniline värv



XDH
Pearl White & Ink
Blue

2-tooniline värv



XDY
Vivid Blue &
Black

2-tooniline värv

Saadaval LEAF 40 kWh 3.ZERO mudelile



XDS
Magnetic Red &
Black

2-tooniline värv

Saadaval LEAF 40 kWh 3.ZERO mudelile


*Värvid on illustratiivsed

Salong
Varustustase Siseviimistluse värv Siseviimistluse tüüp

LEAF 3.ZERO

Musta värv

Kunstnahk
ja tekstiil



Hele


Kunstnahk
ja tekstiil



LEAF e+ 3.ZERO


Musta värv

Ultrasuede®
ja nahaga
viimistlus*



Hele

Ultrasuede®
ja nahaga
viimistlus*



*Mõned istmekatte detailid ei sisalda nahka ega Ultrasuede®i