



NISSAN NV300 KAUBIK

EURO6 Hinnakiri, varustus,
värvid ja tehnilised andmed
19.12.2017



NV300 KAUBIKU HINNAKIRI

EURO6

Mootor	Varustustase	Kere	Käigukast	Ülekande tüüp	Stopp/start-süsteem	CO ₂ -hehtkogus	Hind ilma KM-ta	KM	Hind koos KM-ga
1.6 dCi 95	Access Base	L1H1	6 M/T	FWD	ei	170	18 158	3 632	21 790
1.6 dCi 95	Access	L1H1	6 M/T	FWD	ei	170	18 617	3 723	22 340
1.6 dCi 95	Comfort Base	L1H1	6 M/T	FWD	ei	170	19 408	3 882	23 290
1.6 dCi 95	Comfort	L1H1	6 M/T	FWD	ei	170	20 408	4 082	24 490
1.6 dCi 120	Comfort	L1H1	6 M/T	FWD	ei	170	21 492	4 298	25 790
1.6 dCi 125	Access	L1H1	6 M/T	FWD	jah	155	20 617	4 123	24 740
1.6 dCi 125	Comfort	L1H1	6 M/T	FWD	jah	155	22 409	4 482	26 890
1.6 dCi 145	Access	L1H1	6 M/T	FWD	jah	160	21 442	4 288	25 730
1.6 dCi 145	Comfort	L1H1	6 M/T	FWD	jah	160	23 234	4 647	27 880
1.6 dCi 125	Access	L1H2	6 M/T	FWD	jah	175	21 450	4 290	25 740
1.6 dCi 125	Comfort	L1H2	6 M/T	FWD	jah	175	23 242	4 648	27 890
1.6 dCi 145	Access	L1H2	6 M/T	FWD	jah	175	22 275	4 455	26 730
1.6 dCi 145	Comfort	L1H2	6 M/T	FWD	jah	175	24 067	4 813	28 880
1.6 dCi 95	Access	L2H1	6 M/T	FWD	ei	174	19 200	3 840	23 040
1.6 dCi 95	Comfort	L2H1	6 M/T	FWD	ei	174	20 992	4 198	25 190
1.6 dCi 120	Comfort	L2H1	6 M/T	FWD	ei	174	21 909	4 382	26 290
1.6 dCi 125	Access	L2H1	6 M/T	FWD	jah	159	21 034	4 207	25 240
1.6 dCi 125	Comfort	L2H1	6 M/T	FWD	jah	159	22 825	4 565	27 390
1.6 dCi 145	Access	L2H1	6 M/T	FWD	jah	164	21 859	4 372	26 230
1.6 dCi 145	Comfort	L2H1	6 M/T	FWD	jah	164	23 650	4 730	28 380
1.6 dCi 125	Access	L2H2	6 M/T	FWD	jah	178	21 867	4 373	26 240
1.6 dCi 125	Comfort	L2H2	6 M/T	FWD	jah	178	23 659	4 732	28 390
1.6 dCi 145	Access	L2H2	6 M/T	FWD	jah	178	22 692	4 538	27 230
1.6 dCi 145	Comfort	L2H2	6 M/T	FWD	jah	178	24 484	4 897	29 380

LISAVARUSTUS	Hind ilma KM-ta	KM	Hind koos KM-ga
Metallikvärv	400	80	480
Plusspakett (automaatne kliimaseade, 17-tollised valveljed, nahkkattega rool)	1 325	265	1 590
Tehnikapakett (tagumised parkimisandurid ja tahavaatekaamera, intelligentne võti, mootori käivitusnupp, vihmaandur)	753	151	904
Multimeedia- ja navigatsioonisüsteem	500	100	600
Tagumised akendega paarisüksed ja aknaga vahesein	172	34	206
Vasakpoolne liuguks	323	65	388
Stopp/start-süsteem (ainult 95 hj mudel)	108	22	130

NNE jätab endale õiguse muuta hindu ilma ette teatamata.
 Uusima teabe saamiseks võtke ühendust kohaliku Nissani edasimüüjaga.

VARUSTUS

	Access Base	Access		Comfort Base	Comfort	
VÄLIMUS	L1	L1	L2	L1	L1	L2
Parempoolne aknata liuguks	●	●	●	●	●	●
Vasakpoolne aknata liuguks	-	○	○	-	○	○
Tagumised 180° avanevad akendeta paarisuksed	●	●	●	●	●	●
Tagumised 180° avanevad soojendusega akendega paarisuksed	-	○	-	-	○	-
Tagumised 270° avanevad soojendusega akendega paarisuksed	-	-	○	-	-	○
80-liitrine kütusepaak	●	●	●	●	●	●
Kerevärvi pörkerauad ja küljepeeglid	-	-	-	-	●	●
HELISÜSTEEM						
DAB+ raadio, MP3-ühilduvus	-	●	●	●	●	●
Bluetooth™	-	●	●	●	●	●
AUX- ja USB-ühendused	-	●	●	●	●	●
Multimeedia- ja navigatsioonisüsteem	-	-	-	-	○	○
ISTMED						
Soojendusega juhiiste	-	●	●	-	●	●
Reguleeritava kõrgusega juhiiste	●	●	●	●	●	●
Reguleeritava nimmetoega juhiiste	●	●	●	●	●	●
Juhiistme käetugi	●	●	●	●	●	●
Tumehall tekstiilsisu	●	●	●	●	●	●
Kokkuklapitav keskmine iste A4-dokumendihoidiku ja alusega 17-tollise sülearvuti	●	●	●	●	●	●
MUGAVUS						
Manuaalne kliimaseade	-	-	-	-	●	●
Automaatne kliimaseade ¹	-	-	-	-	○	○
Roolisamba kallutus ja teleskoopreguleerimine	●	●	●	●	●	●
Õietolmufilter	●	●	●	●	●	●
Püsikiirusehoidja	-	-	-	-	●	●
Pardakompuuter	●	●	●	●	●	●
Keskelukustus	●	●	●	●	●	●
Elektriaknad	●	●	●	●	●	●
Elektriaknad, juhiakna avamine/sulgumine ühe nupuvajutusega	-	-	-	●	●	●
Roolivõimendi	●	●	●	●	●	●
Nõlvalt stardi abi	●	●	●	●	●	●
Ökorežiim (standardvarustuses 125 ja 145 hj mudelitel)	-	●	●	-	●	●
Tagumised parkimisandurid ja tahavaatekaamera ²	-	-	-	-	○	○
Vihmaanduriga klaasipuhastajad ²	-	-	-	-	○	○
Intelligentne võti koos mootori käivitusnupuga ²	-	-	-	-	○	○
Lisasojendus	-	●	●	-	●	●
Nahkkattega rool ¹	-	-	-	-	○	○
Nahkkattega käigukangi nupp	●	●	●	●	●	●
Võimsam aku	-	●	●	-	●	●
OHUTUS						
ABS	●	●	●	●	●	●
ESP	●	●	●	●	●	●
Juhi turvapadi	●	●	●	●	●	●
Juhi külgmise turvapadi	-	●	●	-	●	●
Kõrvalistuja turvapadi	-	●	●	-	●	●
Turvakardinad (juht ja kõrvalistuja)	-	●	●	-	●	●
Peatugi	●	●	●	●	●	●
Udutuled (ees)	-	-	-	-	●	●
Soojendusega ja elektriliselt reguleeritavad lainurk-küljepeeglid	●	●	●	●	●	●
Pimeala peegel kõrvalistuja päikesesirmis	●	●	●	●	●	●
SALONG						
Praktilised panipaigad juhipoolsel küljel	●	●	●	●	●	●
Panipaigad uste sees	●	●	●	●	●	●
Jahutusega kindalaegas	-	-	-	-	●	●
Eesmistele kaassõitjatele pinkide 46-liitrise hoiuruumiga istme all	●	●	●	●	●	●
KAUBARUUM						
Aknata vahesein koos laadimisluugiga	●	●	●	●	●	●
18 koorma kinnituskonksu	●	●	-	●	●	-
20 koorma kinnituskonksu	-	-	●	-	-	●
12V pistikupesa kaubaruumis	-	●	●	●	●	●

VARUSTUS

VELJED						
16-tollised terasveljed	●	●	●	●	●	●
17-tollised valuveljed ¹	-	-	-	-	○	○
Väikesed ilukilbid	●	●	●	-	-	-
Täismöödus ilukilbid	-	-	-	●	●	●
Täismöödus varuratas	●	●	●	●	●	●
LISAVARUSTUS						
Plusspakett (automaatne kliimaseade, 17-tollised valuveljed, nahkkattega rool)	-	-	-	-	○	○
Tehnikapakett (tagumised parkimisandurid ja tahavaatekaamera, intelligentne võti koos mootori käivitusnupuga, vihmaandur)	-	-	-	-	○	○
Multimeedia- ja navigatsioonisüsteem	-	-	-	-	○	○

● Standardvarustus
○ Lisavarustus
- Pole saadaval

¹Plusspaketis

²Tehnikapaketis

Võimalikud on vead ja väljajätted. Nissan jätab endale õiguse muuta tabelites toodud andmeid ilma ette teatamata. Uusima teabe saamiseks võtke ühendust kohaliku Nissani edasimüüjaga.

TEHNILISED ANDMED

MOOTOR		95 hj	95 hj SS	120 hj	125 hj SS	145 hj SS
Mootor		1,6 l Üks turbo	1,6 l Üks turbo	1,6 l Üks turbo	1,6 l Kaksiturbo	1,6 l Kaksiturbo
Mootori suurim võimsus ¹⁾	kW (hj) / p/min	70 (95) / 3500	70 (95) / 3500	89 (120) / 3500	92 (125) / 3500	107 (145) / 3500
Suurim pöördemoment ¹⁾	Nm / p/min	260 / 1500–2250	260 / 1500–2250	300 / 1750–2500	320 / 1500–2500	340 / 1750–2500
Ülekande tüüp		Esivedu				
Käigukast		6 M/T				
Heiteklass		Euro6b				
Kütuse tüüp		Diiseli				
Stopp/start süsteem		-	X	-	X	X
Nukkvõll		Kettülekandega				
KÜTUSEKULU		95 hj	95 hj SS	120 hj	125 hj SS	145 hj SS
Kütusepaagi maht	liitrit	80				
SCR (AdBlue) paagi maht	liitrit	20				
Kiirendus 0–100 km	s	15,4	15,4	12,6	11,9	10,9
Tippkiirus	km/h	154	154	166	174 (H2:155)	181 (H2:164)
Kütusekulu ³⁾		L1 / L2	L1 / L2	L1 / L2	L1 (H2) / L2 (H2)	L1 (H2) / L2 (H2)
linnas	l / 100 km	7,8/8,0	7,2/7,3	7,8/8,0	6,9 (7,3) / 7,0 (7,4)	7,1 (7,3) / 7,2 (7,4)
maanteel	l / 100 km	5,8/6,0	5,6/5,8	5,8/6,0	5,5 (6,5) / 5,6 (6,6)	5,6 (6,5) / 5,8 (6,6)
kombineeritud	l / 100 km	6,5/6,7	6,1/6,3	6,5/6,7	5,9 (6,8) / 6,1 (6,9)	6,1 (6,8) / 6,3 (6,9)
CO ₂ -heitkogus	g/km	170/174	160/164	170/174	155 (175) / 159 (178)	160 (175) / 164 (178)
MASSID JA MUUD		95 hj	95 hj SS	120 hj	125 hj SS	145 hj SS
Maks. järeldaagise kaal,	kg	2000	2000	2000	2000	2000
maks. järeldaagise kaal,	kg	750	750	750	750	750
L1H1		95 hj	95 hj SS	120 hj	125 hj SS	145 hj SS
Sõitjate arv	inimest	3	3	3	3	3
Täismass	kg	2800	2800	2960	2980	2980
Tühimass ²⁾	kg	1800	1800	1800	1818	1818
Kandevõime koos juhiga ²⁾	kg	1000	1000	1160	1162	1162
L1H2		95 hj	95 hj SS	120 hj	125 hj SS	145 hj SS
Sõitjate arv	inimest	-	-	3	3	3
Täismass	kg	-	-	2980	2980	2980
Tühimass ²⁾	kg	-	-	1822	1897	1897
Kandevõime koos juhiga ²⁾	kg	-	-	1158	1083	1083
L2H1		95 hj	95 hj SS	120 hj	125 hj SS	145 hj SS
Sõitjate arv	inimest	3	3	3	3	3
Täismass	kg	3030	3030	3030	3040	3040
Tühimass ²⁾	kg	1825	1825	1825	1835	1835
Kandevõime koos juhiga ²⁾	kg	1205	1205	1205	1205	1205
L2H2		95 hj	95 hj SS	120 hj	125 hj SS	145 hj SS
Sõitjate arv	inimest	-	-	-	3	3
Täismass	kg	-	-	-	3070	3070
Tühimass ²⁾	kg	-	-	-	1945	1945
Kandevõime koos juhiga ²⁾	kg	-	-	-	1125	1125

TEHNILISED ANDMED

MÕÖTMED		L1H1	L1H2	L2H1	L2H2
Üldpikkus	mm	4999		5399	
Üldlaius ilma peegliteta	mm	1956		1956	
Üldlaius avatud peeglitega	mm	2283		2283	
Kogukõrgus	mm	1971	2493	1971	2490
Teljevahe	mm	3098		3498	
Eesmine ülend	mm	933	935	933	935
Tagumine ülend	mm	968	966	968	966
Eesmine rööbe	mm	1615		1615	
Tagumine rööbe	mm	1628		1628	

KAUBARUUM					
Laadimispikkus põranda tasandil	mm	2537		2937	
Laadimispikkus põranda tasandil koos luugiga vaheseinaga	mm	2950		3350	
Maksimaalne pikkus põranda tasandil (läbi luugi, ülestõstetud istmega)	mm	3750		4150	
Laadimispikkus 1 meetri kõrgusel põrandast	mm	2250		2650	
Suurim laius	mm	1662		1662	
Rattakoobastevaheline laius	mm	1268		1268	
Kogukõrgus	mm	1357	1898	1387	1898
Laadimiskõrgus	mm	552		552	
Kaubaruumi maht	m ³	5,2	7,2	6,0	8,6

UKSED					
Liuguks – laius 600 mm kõrgusel põranda tasapinnas	mm	907			
Liuguks – laius 100 mm kõrgusel põranda tasapinnas	mm	1 030			
Liuguks – kõrgus	mm	1 284			
Tagumised paarisüksed – kõrgus	mm	1 320	1 820	1 320	1 820
Tagumised paarisüksed – laius 70 mm kõrgusel põra	mm	1 391			

REHVID JA VELJED	
Rehvi mõõt – standardne	95 hj & 125 hj: 205/65 R16 / 145 hj: 215/65 R16
Rehvi mõõt – lisavarustus	215/60 R17

NISSANI GARANTII	
Uue sõiduki garantii	5 aastat / 160 000 km
Värvigarantii	5 aastat
Korrosioonigarantii	12 aastat
<i>Nissan Assistance</i> ®i autoabi	5 aastat
Hooldusintervall	24 kuud / 40 000 km

1) Direktiivi 1999/99/EÜ kohaselt. 2) Näitajad vastavad EÜ direktiivile (kogu sõiduki tüübikinnitus). Kandevoime võib olenevalt auto varustusest erineda. Massid võivad olenevalt varustusest ja riiklikust tüübikinnitusest erineda. 3) EÜ direktiivi 2004/3/EÜ kohaselt. (Lisavarustuse, hoolduse, sõidustiili ning tee- ja ilmastikuolude tõttu võib esineda erinevusi ametlikest andmetest.)
Võimalikud on vead ja väljajätmised. Nissan jätab endale õiguse muuta tabelites toodud andmeid ilma ette teatamata. Uusima teabe saamiseks võtke ühendust kohaliku Nissani edasimüüjaga.

VÄRVID

KEREVÄRVID

Kood

Kerevärv



WHI Glacier White (tavavärv)



RMB Magma Red (tavavärv)



GRT Mole Grey (tavavärv)



GBM Bamboo Green (tavavärv)



GRC Oyster Grey (metallikvärv)



BLK Jet Black (metallikvärv)



GRP Mercury Grey (metallikvärv)



BRT Copper Brown (metallikvärv)



B43 Panorama Blue (metallikvärv)



BGE Stone (metallikvärv)

SALONGI VIIMISTLUS JA VELJED

SALONGI VIIMISTLUS



Hall tekstiilkate – Comfort

Veljed



16-tollised
terasveljed ja
vähendatud
mõõdus ilukilbid



16-tollised
terasveljed ja
täismõõdus
ilukilbid



17-tollised valuveljed